

医療法人 高幡会 大西病院

日本慢性期医療協会統計




2014 年度

日本慢性期医療協会
慢性期医療の Clinical Indicator（病棟臨床指標）

職員のインフルエンザワクチンの接種率

$$\text{ワクチン接種率} = \frac{\text{C(自院内にてインフルエンザワクチンを接種した職員数)}}{\text{B(ワクチン接種最終日の職員数)}} \times 100$$

年度	ワクチン接種最終日の職員数(人)	自院内にてインフルエンザワクチンを接種した職員数(人)	職員のインフルエンザワクチンの接種率(%)
平成26年度	151	141	93%
平成27年度			
平成28年度			
平成29年度			
平成30年度			
平成31年度			
平成32年度			
平成33年度			
平成34年度			
平成35年度			
平成36年度			
平成37年度			
合計/平均	151	141	93%



日本慢性期医療協会
慢性期医療の Clinical Indicator (病棟臨床指標)

- 【注】
1. 評価期間中に退院(転棟、死亡含む)した患者は原則として評価対象から除く。
 2. 分母が「0(ゼロ)」の場合は「NA」とする。
 3. 評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。


2-1-1

入院時医療区分の3ヶ月後の改善率
(算定期間に限りのない区分の患者は除く)

入院時医療区分の3ヶ月後の改善率

$$= C(\text{医療区分の改善した患者数}) / B(\text{医療区分の変化(改善+悪化)患者数}) \times 100$$

平成26年度	医療区分の変化した(改善+悪化)患者数(人)	医療区分の改善した患者数(人)	入院時医療区分の3ヶ月後の改善率(%)
平成26年4月	5	4	80%
平成26年5月	3	3	100%
平成26年6月	4	2	50%
平成26年7月	0	0	0%
平成26年8月	1	0	0%
平成26年9月	1	1	100%
平成26年10月	5	4	80%
平成26年11月	2	1	50%
平成26年12月	2	2	100%
平成27年1月	8	4	50%
平成27年2月	2	0	0%
平成27年3月	5	4	80%
合計/平均	38	25	66%



日本慢性期医療協会
慢性期医療の Clinical Indicator（病棟臨床指標）

- 【注】
1. 評価期間中に退院(転棟、死亡含む)した患者は原則として評価対象から除く。
 2. 分母が「0(ゼロ)」の場合は「NA」とする。
 3. 評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。


2-1-2

肺炎の新規発生率

(肺炎治療目的の入院は除く。初発・再発は問わない)

肺炎の新規発生率 = C(1ヶ月あたりの肺炎新規発生患者数) / B(1日あたりの平均入院患者数) × 100

平成26年度	1日あたりの平均入院患者数(人) (医療)	1ヶ月あたりの肺炎新規発生患者数(人)	肺炎の新規発生率(%)
平成26年4月	74	3	4%
平成26年5月	73	1	1%
平成26年6月	73	3	4%
平成26年7月	76	7	9%
平成26年8月	76	3	4%
平成26年9月	72	5	7%
平成26年10月	71	3	4%
平成26年11月	72	2	3%
平成26年12月	74	5	7%
平成27年1月	75	5	7%
平成27年2月	75	6	8%
平成27年3月	73	10	14%
合計/平均	884	53	6%




日本慢性期医療協会
慢性期医療の Clinical Indicator（病棟臨床指標）

- 【注】
1. 評価期間中に退院（転棟、死亡含む）した患者は原則として評価対象から除く。
 2. 分母が「0（ゼロ）」の場合は「NA」とする。
 3. 評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。

2-1-3
肺炎の治癒率

肺炎の治癒率＝C(1ヶ月あたりの肺炎の治癒が確認された患者数)/B(1ヶ月あたりの肺炎の治療を実施した患者数)×100

平成26年度	1ヶ月あたりの肺炎の治療を実施した患者数(人)	1ヶ月あたりの肺炎の治癒が確認された患者数(人)	肺炎の治癒率(%)
平成26年4月	3	2	67%
平成26年5月	1	1	100%
平成26年6月	3	1	33%
平成26年7月	7	5	71%
平成26年8月	3	2	67%
平成26年9月	5	4	80%
平成26年10月	3	2	67%
平成26年11月	2	2	100%
平成26年12月	5	5	100%
平成27年1月	5	5	100%
平成27年2月	6	6	100%
平成27年3月	10	10	100%
合計/平均	53	45	85%



日本慢性期医療協会
慢性期医療の Clinical Indicator（病棟臨床指標）

- 【注】
- 1.評価期間中に退院(転棟、死亡含む)した患者は原則として評価対象から除く。
 - 2.分母が「0(ゼロ)」の場合は「NA」とする。
 - 3.評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。

2-1-4


尿路感染症の新規発生率

(尿路感染症治療目的の入院は除く。初発・再発は問わない)

尿路感染症の新規発生率

$$^{\circ} = C(1ヶ月あたりの尿路感染症新規発生患者数) / B(1日あたりの平均入院患者数) \times 100$$

平成26年度	1日あたりの平均入院患者数(人) (医療)	1ヶ月あたりの尿路感染症新規発生患者数(人)	尿路感染症の新規発生率(%)
平成26年4月	74	7	9%
平成26年5月	73	8	11%
平成26年6月	73	10	14%
平成26年7月	76	6	8%
平成26年8月	76	13	17%
平成26年9月	72	9	13%
平成26年10月	71	12	17%
平成26年11月	72	6	8%
平成26年12月	74	10	14%
平成27年1月	75	10	13%
平成27年2月	75	7	9%
平成27年3月	73	5	7%
合計/平均	884	103	12%



日本慢性期医療協会
慢性期医療の Clinical Indicator（病棟臨床指標）


- 【注】
- 1.評価期間中に退院(転棟、死亡含む)した患者は原則として評価対象から除く。
 - 2.分母が「0(ゼロ)」の場合は「NA」とする。
 - 3.評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。

2-1-5
尿路感染症の治癒率

尿路感染症の治癒率

$$= C(\text{尿路感染症の治癒が確認された患者数}) / B(\text{尿路感染症の治療を実施した患者数}) \times 100$$

平成26年度	尿路感染症の治療を実施した患者数(人)	尿路感染症の治癒が確認された患者数(人)	尿路感染症の治癒率(%)
平成26年4月	7	4	57%
平成26年5月	8	7	88%
平成26年6月	10	6	60%
平成26年7月	6	5	83%
平成26年8月	13	10	77%
平成26年9月	9	9	100%
平成26年10月	12	9	75%
平成26年11月	6	5	83%
平成26年12月	10	8	80%
平成27年1月	10	10	100%
平成27年2月	7	7	100%
平成27年3月	5	5	100%
合計/平均	103	85	83%




日本慢性期医療協会
慢性期医療の Clinical Indicator（病棟臨床指標）

- 【注】
1. 評価期間中に退院（転棟、死亡含む）した患者は原則として評価対象から除く。
 2. 分母が「0（ゼロ）」の場合は「NA」とする。
 3. 評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。

2-1-6 入院時、尿道カテーテルが留置されている患者1ヶ月後の抜去率

$$\text{尿カテ1ヶ月後抜去率} = \frac{\text{C(1ヶ月後に尿道カテーテルが抜去されている患者数)}}{\text{B(入院時尿道カテーテルが留置されていた患者数)}} \times 100$$

平成26年度	入院時尿道カテーテルが留置されていた患者数(人)	1ヶ月後に尿道カテーテルが抜去されている患者数(人)	入院時、尿道カテーテルが留置されている患者の1ヶ月後の抜去率(%)
平成26年4月	0	0	0%
平成26年5月	0	0	0%
平成26年6月	1	0	0%
平成26年7月	0	0	0%
平成26年8月	0	0	0%
平成26年9月	1	0	0%
平成26年10月	0	0	0%
平成26年11月	0	0	0%
平成26年12月	0	0	0%
平成27年1月	0	0	0%
平成27年2月	1	0	0%
平成27年3月	0	0	0%
合計/平均	3	0	0%




日本慢性期医療協会
慢性期医療の Clinical Indicator (病棟臨床指標)

- 【注】
1. 評価期間中に退院(転棟、死亡含む)した患者は原則として評価対象から除く。
 2. 分母が「0(ゼロ)」の場合は「NA」とする。
 3. 評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。

2-2-1
内服薬定期処方の見直しの平均頻度

1ヶ月間の患者1人あたり処方箋枚数=C(1カ月間の内服定期薬処方箋枚数)/B(内服定期薬投与患者数)
見直しの頻度(日)=D(1カ月の日数(日))/E(1ヶ月の患者1人あたり処方箋枚数)

平成26年度	内服定期薬投与患者数(人)	1カ月間の内服定期薬処方箋枚数(枚)	一カ月の日数(日)	1ヶ月間の患者1人あたり処方箋枚数(枚)	内服薬定期処方見直しの平均頻度(日)
平成26年4月	136	152	30	1	27
平成26年5月	147	169	31	1	27
平成26年6月	149	184	30	1	24
平成26年7月	212	279	31	1	24
平成26年8月	140	188	31	1	23
平成26年9月	126	180	30	1	21
平成26年10月	134	212	31	2	20
平成26年11月	147	231	30	2	19
平成26年12月	155	239	31	2	20
平成27年1月	249	338	30	1	22
平成27年2月	167	212	28	1	22
平成27年3月	149	221	31	1	21
合計/平均	1,911	2,605	364	1	22



日本慢性期医療協会 慢性期医療の Clinical Indicator（病棟臨床指標）

- 【注】
1. 評価期間中に退院（転棟、死亡含む）した患者は原則として評価対象から除く。
 2. 分母が「0（ゼロ）」の場合は「NA」とする。
 3. 評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。

2-2-2 注射薬処方の見直しの平均頻度

1週間の患者1人あたり処方箋枚数 = C(1週間の注射薬処方箋枚数) / B(注射薬投与患者数)
見直しの頻度(日) = D(1週間の日数(日)) / E(1週間の患者1人あたり処方箋枚数)

平成26年度	注射薬投与患者数(人)	1週間の注射薬処方箋枚数(枚)	一週間の日数(日)	1週間の患者1人あたり処方箋枚数(枚)	注射薬処方見直しの平均頻度(日)
1週間	16	26	7	1.625	4.3

日本慢性期医療協会
慢性期医療の Clinical Indicator (病棟臨床指標)

- 【注】
1. 評価期間中に退院(転棟、死亡含む)した患者は原則として評価対象から除く。
 2. 分母が「0(ゼロ)」の場合は「NA」とする。
 3. 評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。

2-2-3
内服定期薬の平均処方薬剤数

内服定期薬の平均処方薬剤数 = $C(1週間の内服定期薬の投与薬剤数合計) / B(1週間の内服定期投与延べ患者数)$

平成26年度	1週間の内服定期投与延べ患者数(人)	1週間の内服定期薬の投与薬剤数合計(剤)	内服定期薬の平均処方薬剤数(剤)
1週間	86	263	4


日本慢性期医療協会
慢性期医療の Clinical Indicator（病棟臨床指標）

- 【注】
1. 評価期間中に退院（転棟、死亡含む）した患者は原則として評価対象から除く。
 2. 分母が「0（ゼロ）」の場合は「NA」とする。
 3. 評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。

**2-3-4
新規褥瘡発生率**

新規褥瘡発生率 = C(分母のうち、d2以上の褥瘡の院内新規発生患者数) / B(入院延べ患者数) × 1000

平成26年度	入院延べ患者数(人) (医療)	分母のうち、d2以上の褥瘡の院内新規発生患者数(人)	新規褥瘡発生率(‰)
平成26年4月	2,232	3	1‰
平成26年5月	2,278	2	1‰
平成26年6月	2,203	2	1‰
平成26年7月	2,345	2	1‰
平成26年8月	2,352	2	1‰
平成26年9月	2,153	1	0‰
平成26年10月	2,204	0	0‰
平成26年11月	2,155	0	0‰
平成26年12月	2,288	3	1‰
平成27年1月	2,335	3	1‰
平成27年2月	2,099	1	0‰
平成27年3月	2,254	2	1‰
合計/平均	26,898	21	1‰




日本慢性期医療協会 慢性期医療の Clinical Indicator（病棟臨床指標）

- 【注】
1. 評価期間中に退院（転棟、死亡含む）した患者は原則として評価対象から除く。
 2. 分母が「0（ゼロ）」の場合は「NA」とする。
 3. 評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。

2-3-5 褥瘡の治癒率（治療後6カ月以内）

褥瘡の治癒率 = C（治癒患者数）/ B（全褥瘡患者数） × 100

平成26年度	全褥瘡患者数(人)	治癒患者数(人)	褥瘡の治癒率(%)
平成26年4月	6	2	33%
平成26年5月	8	1	13%
平成26年6月	8	3	38%
平成26年7月	7	2	29%
平成26年8月	7	2	29%
平成26年9月	5	1	20%
平成26年10月	6	0	0%
平成26年11月	4	1	25%
平成26年12月	8	1	13%
平成27年1月	8	2	25%
平成27年2月	11	0	0%
平成27年3月	10	4	40%
合計/平均	88	19	22%



日本慢性期医療協会 慢性期医療の Clinical Indicator（病棟臨床指標）

- 【注】
1. 評価期間中に退院（転棟、死亡含む）した患者は原則として評価対象から除く。
 2. 分母が「0（ゼロ）」の場合は「NA」とする。
 3. 評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。

領域4【リハビリテーション】

- 【注】1. 評価基準は、回復期リハビリテーション病棟とその他の病棟では異なる。
（ ）内の数字は回復期リハビリテーションにおける基準である。
2. 評価は直近で調査できる月とする。

2-4-1


休日を含め適切な頻度でリハビリテーションが提供されているか

リハビリテーション平均実施率

$$= C(\text{実施対象者における個別療法実施延べ日数}) / B(\text{1日あたりの平均入院患者数}) \div 4$$

平成26年度	1日あたりの平均入院患者数(人)	実施対象者における個別療法実施延べ日数(日)	1週間に入院患者1人あたりのリハビリテーション実施日数(日)
平成26年4月	74	451	2
平成26年5月	73	477	2
平成26年6月	73	526	2
平成26年7月	76	575	2
平成26年8月	76	550	2
平成26年9月	72	501	2
平成26年10月	71	501	2
平成26年11月	72	442	2
平成26年12月	74	473	2
平成27年1月	75	436	1
平成27年2月	75	423	1
平成27年3月	73	499	2
合計/平均	884	5854	2

1週間に入院患者1人あたりのリハビリテーション実施日数(日)



日本慢性期医療協会 慢性期医療の Clinical Indicator（病棟臨床指標）

- 【注】
1. 評価期間中に退院（転棟、死亡含む）した患者は原則として評価対象から除く。
 2. 分母が「0（ゼロ）」の場合は「NA」とする。
 3. 評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。


領域4【リハビリテーション】

- 【注】1. 評価基準は、回復期リハビリテーション病棟とその他の病棟では異なる。
（ ）内の数字は回復期リハビリテーションにおける基準である。
2. 評価は直近で調査できる月とする。

2-4-2 十分な時間のリハビリテーションが提供されているか

患者1人1日あたりリハビリテーション実施単位数 = D(測定月の実施総単位数) / C(延べ入院患者数)

平成26年度	延べ入院患者数(人)(医療)	測定月の実施総単位数(単位)	患者1人1日あたりリハビリテーション実施単位数(単位)
平成26年4月	2,232	1,271	0.569
平成26年5月	2,278	1,329	0.583
平成26年6月	2,203	1,467	0.666
平成26年7月	2,345	1,793	0.765
平成26年8月	2,352	2,017	0.858
平成26年9月	2,153	1,871	0.869
平成26年10月	2,204	2,017	0.915
平成26年11月	2,155	1,656	0.768
平成26年12月	2,288	1,862	0.814
平成27年1月	2,335	1,747	0.748
平成27年2月	2,099	1,599	0.762
平成27年3月	2,254	1,865	0.827
合計/平均	26,898	20,494	0.762



日本慢性期医療協会 慢性期医療の Clinical Indicator（病棟臨床指標）

- 【注】
1. 評価期間中に退院（転棟、死亡含む）した患者は原則として評価対象から除く。
 2. 分母が「0（ゼロ）」の場合は「NA」とする。
 3. 評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。

領域4【リハビリテーション】


- 【注】1. 評価基準は、回復期リハビリテーション病棟とその他の病棟では異なる。
（ ）内の数字は回復期リハビリテーションにおける基準である。
2. 評価は直近で調査できる月とする。

2-4-3

多職種（リハビリ以外の職種も含めて）によるカンファレンス等にて、 リハビリテーションの内容、頻度が検討されているか

カンファレンス実施率 = C(カンファレンス実施患者数) / B(対象患者数) × 100

平成26年度	リハビリ対象患者数 (人)	カンファレンス実施患者 数(人)	リハビリテーション対象 患者のうちカンファレン ス実施率(%)
平成26年4月	61	61	100%
平成26年5月	61	60	98%
平成26年6月	68	68	100%
平成26年7月	68	68	100%
平成26年8月	71	69	97%
平成26年9月	74	74	100%
平成26年10月	72	72	100%
平成26年11月	72	71	99%
平成26年12月	72	70	97%
平成27年1月	68	68	100%
平成27年2月	70	70	100%
平成27年3月	61	61	100%
合計/平均	818	812	99%



日本慢性期医療協会 慢性期医療の Clinical Indicator (病棟臨床指標)

- 【注】
1. 評価期間中に退院(転棟、死亡含む)した患者は原則として評価対象から除く。
 2. 分母が「0(ゼロ)」の場合は「NA」とする。
 3. 評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。

領域4【リハビリテーション】


- 【注】1. 評価基準は、回復期リハビリテーション病棟とその他の病棟では異なる。
()内の数字は回復期リハビリテーションにおける基準である。
2. 評価は直近で調査できる月とする。

2-4-4

FIM and/or BI等の客観的指標で患者のADL状態が把握されているか

FIM and/or B等患者のADL把握率 = C(1回以上の評価がされている患者数) / B(対象患者数) × 100

平成26年度	リハビリ対象患者数(人)	1回以上の評価がされている患者数(人)	リハビリテーション対象患者のうち FIMand/orBI等ADL把握率(%)
平成26年4月	61	61	100%
平成26年5月	61	61	100%
平成26年6月	68	68	100%
平成26年7月	68	68	100%
平成26年8月	71	71	100%
平成26年9月	74	74	100%
平成26年10月	72	72	100%
平成26年11月	72	72	100%
平成26年12月	72	72	100%
平成27年1月	68	68	100%
平成27年2月	70	70	100%
平成27年3月	61	61	100%
合計/平均	818	818	100%




日本慢性期医療協会
慢性期医療の Clinical Indicator（病棟臨床指標）

- 【注】
1. 評価期間中に退院（転棟、死亡含む）した患者は原則として評価対象から除く。
 2. 分母が「0（ゼロ）」の場合は「NA」とする。
 3. 評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。

2-5-2
全入院患者に対する1ヶ月間の検査未実施率

検査未実施率 = C (1ヶ月間に血液検査、尿検査、X-P等のいずれも施行されなかった患者総数 / B (月末の入院患者数) × 100

平成26年度	月末の入院患者数(人)	1ヶ月間に血液検査、尿検査、X-P等のいずれも施行されなかった患者総数(人)	全入院患者に対する1ヶ月間の検査未実施率(%)
平成26年4月	73	21	29%
平成26年5月	75	7	9%
平成26年6月	74	12	16%
平成26年7月	78	7	9%
平成26年8月	75	14	19%
平成26年9月	69	11	16%
平成26年10月	75	9	12%
平成26年11月	69	12	17%
平成26年12月	76	14	18%
平成27年1月	76	10	13%
平成27年2月	73	16	22%
平成27年3月	75	13	17%
合計/平均	888	146	16%



日本慢性期医療協会
慢性期医療の Clinical Indicator (病棟臨床指標)


- 【注】
1. 評価期間中に退院(転棟、死亡含む)した患者は原則として評価対象から除く。
 2. 分母が「0(ゼロ)」の場合は「NA」とする。
 3. 評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。

2-5-3 起炎菌検索と細菌培養感受性検査の実施率

細菌培養感受性検査等実施率

$$= C(\text{起炎菌検索および細菌培養感受性検査の実施件数}) / B(\text{新規罹患感染症数}) \times 100$$

平成26年度	新規罹患感染症数(人)	起炎菌検索および細菌培養感受性検査の実施件数(件)	起炎菌検索と細菌培養感受性検査の実施率(%)
平成26年4月	3	3	100%
平成26年5月	0	0	
平成26年6月	1	1	100%
平成26年7月	1	1	100%
平成26年8月	0	0	
平成26年9月	1	1	100%
平成26年10月	0	0	
平成26年11月	1	1	100%
平成26年12月	1	1	100%
平成27年1月	0	0	
平成27年2月	0	0	
平成27年3月	0	0	
合計/平均	8	8	100%




日本慢性期医療協会 慢性期医療の Clinical Indicator（病棟臨床指標）

- 【注】
1. 評価期間中に退院（転棟、死亡含む）した患者は原則として評価対象から除く。
 2. 分母が「0（ゼロ）」の場合は「NA」とする。
 3. 評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。

2-6-5 低栄養の改善率

低栄養改善率 = C (2ヶ月以内にアルブミン値が3.0g/dl未満から3.0g/dl以上になった患者数) / B (起点日のアルブミン値が3.0g/dl未満の患者数) × 100

平成26年度	起点日のアルブミン値が3.0g/dl未満の患者数(人)	2ヶ月以内にアルブミン値が3.0g/dl未満から3.0g/dl以上になった患者数(人)	低栄養の改善率(%)
平成26年4月	5	1	20%
平成26年5月	2	2	100%
平成26年6月	5	0	0%
平成26年7月	8	3	38%
平成26年8月	9	1	11%
平成26年9月	7	3	43%
平成26年10月	7	2	29%
平成26年11月	3	1	33%
平成26年12月	6	3	50%
平成27年1月	6	2	33%
平成27年2月	9	2	22%
平成27年3月	3	2	67%
合計/平均	70	22	31%



日本慢性期医療協会
慢性期医療の Clinical Indicator (病棟臨床指標)

- 【注】
1. 評価期間中に退院(転棟、死亡含む)した患者は原則として評価対象から除く。
 2. 分母が「0(ゼロ)」の場合は「NA」とする。
 3. 評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。


2-6-6

1年以内に経管栄養(中心静脈・胃ろう・経鼻)から経口摂取可能になった患者の割合

1年以内に経管栄養から経口摂取可能になった患者の割合

$$= C(1年以内に完全に経口摂取可能となった患者数) / B(経管栄養患者数) \times 100$$

平成26年度	経管栄養患者数(人)	1年以内に完全に経口摂取可能となった患者数(人)	1年以内に経管栄養から経口摂取可能になった患者の割合(%)
平成26年4月	14	0	0%
平成26年5月	11	0	0%
平成26年6月	12	0	0%
平成26年7月	11	0	0%
平成26年8月	10	1	10%
平成26年9月	8	0	0%
平成26年10月	10	1	10%
平成26年11月	11	0	0%
平成26年12月	12	0	0%
平成27年1月	12	0	0%
平成27年2月	16	0	0%
平成27年3月	17	0	0%
合計/平均	144	2	1%



日本慢性期医療協会
慢性期医療の Clinical Indicator（病棟臨床指標）


- 【注】
1. 評価期間中に退院（転棟、死亡含む）した患者は原則として評価対象から除く。
 2. 分母が「0（ゼロ）」の場合は「NA」とする。
 3. 評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。

2-6-7

1ヶ月以内に経管栄養（中心静脈栄養・胃ろう・経鼻）から少しでも経口摂取が可能となった患者の割合（1口でも可）

C(1ヶ月以内に少しでも経口摂取可能となった患者数)/B(経管栄養患者数) × 100

平成26年度	経管栄養患者数(人)	1ヶ月以内に少しでも経口摂取可能となった患者数(人)	1ヶ月以内に経管栄養から少しでも経口摂取可能と患者の割合(%)
平成26年4月	14	0	0%
平成26年5月	11	0	0%
平成26年6月	12	0	0%
平成26年7月	11	0	0%
平成26年8月	10	1	10%
平成26年9月	8	0	0%
平成26年10月	10	1	10%
平成26年11月	11	0	0%
平成26年12月	12	1	8%
平成27年1月	12	0	0%
平成27年2月	16	2	13%
平成27年3月	17	0	0%
合計/平均	144	5	3%



日本慢性期医療協会 慢性期医療の Clinical Indicator（病棟臨床指標）


- 【注】
1. 評価期間中に退院（転棟、死亡含む）した患者は原則として評価対象から除く。
 2. 分母が「0（ゼロ）」の場合は「NA」とする。
 3. 評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。

2-7-1

転倒・転落などによる重症事故（下記の定義）の発生率

$$\text{重症事故発生率} = \frac{\text{C（転倒または転落などによる重症事故の1カ月間の患者数）}}{\text{B（転倒または転落の1ヶ月間の患者数）}} \times 100$$

平成26年度	転倒または転落の1ヶ月間の患者数(人)	転倒または転落などによる重症事故の1ヶ月間の患者数(人)	転倒・転落などによる重症事故発生率(%)
平成26年4月	6	2	33%
平成26年5月	11	0	0%
平成26年6月	4	0	0%
平成26年7月	13	0	0%
平成26年8月	8	0	0%
平成26年9月	2	0	0%
平成26年10月	8	1	13%
平成26年11月	9	0	0%
平成26年12月	12	0	0%
平成27年1月	8	0	0%
平成27年2月	11	0	0%
平成27年3月	12	1	8%
合計/平均	104	4	4%




日本慢性期医療協会 慢性期医療の Clinical Indicator（病棟臨床指標）

- 【注】
1. 評価期間中に退院（転棟、死亡含む）した患者は原則として評価対象から除く。
 2. 分母が「0（ゼロ）」の場合は「NA」とする。
 3. 評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。

2-10-1 入院患者のうち急性期病院からの新規紹介入院患者数（紹介率）

新規紹介入院患者率 = C（急性期病院からの紹介入院患者数）/ B（全新規入院患者数） × 100

平成26年度	全新規入院患者数（人）	急性期病院からの紹介入院患者数（人）	急性期病院からの新規紹介入院患者数（紹介率）（%）
平成26年4月	14	2	14%
平成26年5月	10	2	20%
平成26年6月	15	2	13%
平成26年7月	19	4	21%
平成26年8月	14	2	14%
平成26年9月	18	6	33%
平成26年10月	25	9	36%
平成26年11月	12	8	67%
平成26年12月	22	7	32%
平成27年1月	13	2	15%
平成27年2月	11	2	18%
平成27年3月	17	7	41%
合計/平均	190	53	28%




日本慢性期医療協会
慢性期医療の Clinical Indicator (病棟臨床指標)

- 【注】
1. 評価期間中に退院(転棟、死亡含む)した患者は原則として評価対象から除く。
 2. 分母が「0(ゼロ)」の場合は「NA」とする。
 3. 評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。

2-10-2
在宅からの新規入院患者数(居住系施設等を含む)

在宅からの新規入院患者数 = C(在宅からの新規入院患者数) / B(全新規入院患者数) × 100

平成26年度	全新規入院患者数(人)	在宅からの新規入院患者数(人)	在宅からの新規入院患者数(率)(%)
平成26年4月	14	8	57%
平成26年5月	10	4	40%
平成26年6月	15	6	40%
平成26年7月	19	5	26%
平成26年8月	14	9	64%
平成26年9月	18	7	39%
平成26年10月	25	8	32%
平成26年11月	12	4	33%
平成26年12月	22	7	32%
平成27年1月	13	6	46%
平成27年2月	11	5	45%
平成27年3月	17	6	35%
合計/平均	190	75	39%



日本慢性期医療協会
慢性期医療の Clinical Indicator (病棟臨床指標)


【注】

- 2.分母が「0(ゼロ)」の場合は「NA」とする。
- 3.評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。

2-10-3
在宅復帰率(居住系施設等を含む)

在宅復帰率 = C(在宅退院患者数) / B(全退院患者数(死亡退院を除く)) × 100

平成26年度	全退院患者数(人)	在宅退院患者数(人)	在宅復帰率(%)
平成26年4月	10	6	60%
平成26年5月	8	3	38%
平成26年6月	13	3	23%
平成26年7月	15	3	20%
平成26年8月	10	2	20%
平成26年9月	16	6	38%
平成26年10月	13	7	54%
平成26年11月	12	5	42%
平成26年12月	13	3	23%
平成27年1月	9	4	44%
平成27年2月	12	4	33%
平成27年3月	12	5	42%
合計/平均	143	51	36%



日本慢性期医療協会
慢性期医療の Clinical Indicator（病棟臨床指標）

【注】

- 2.分母が「0(ゼロ)」の場合は「NA」とする。
- 3.評価期間は原則として直近6ヶ月のうち連続した3ヶ月とする。

2-10-4
多職種による退院カンファレンスを実施しているか

カンファ実施率 = C(5職種以上の退院カンファレンスを実施した患者数) / B(全退院患者数) × 100

平成26年度	全退院患者数(人)	カンファ実施患者数(人)	多職種カンファ実施率(%)
平成26年4月	17	0	0%
平成26年5月	9	0	0%
平成26年6月	17	1	6%
平成26年7月	18	2	11%
平成26年8月	17	0	0%
平成26年9月	24	1	4%
平成26年10月	19	0	0%
平成26年11月	18	0	0%
平成26年12月	15	0	0%
平成27年1月	13	0	0%
平成27年2月	14	1	7%
平成27年3月	15	1	7%
合計/平均	196	6	3%

